



€ 950,-

Merk: Obelink

Prijs: € 950,-

Lengte: m

Breedte: m

Romp materiaal:

Bouwjaar:

Bedrijf: Obelink Vrijetijdsmarkt

Adres: Misterweg 179

7102 EN Winterswijk

Tel : 0543532632

Website: <https://www.obelink.nl/>

Omschrijving

De Obelink Schelde is een klassieke piramide groepstent met lage wanden.

Alle wanden van deze tent kunnen volledig opgerold worden zodat er een zwevend dak ontstaat. Dit is ideaal om op warme zomerdagen een koele schaduwplek mee te creëren. De Schelde heeft dankzij de verschillende hoogtes een speels karakter. Zo zijn hebben de zijwanden een hoogte van 100 cm en de ingang heeft een hoogte van 170 cm. In het midden is de Schelde maar liefst 300 cm. De nok is voorzien van twee overdekte ventilatieopeningen die zorgen voor een optimale luchtcirculatie.

De Schelde is volledig gemaakt van stevig en robuust katoendoek met een dikte van 320 g/m². De slikranden zijn gemaakt van slijtvast PVC dat eenvoudig te reinigen is. Zijn stevigheid haalt de Schelde uit de stevige stalen stokken. De middenpaal heeft een dikte van maar liefst 32 mm en de overige 8 palen hebben een diameter van 28 mm.

De Schelde wordt inclusief pakzak, haringen en scheerlijnen geleverd.

Basisinformatie

Merk :	Obelink
Conditie :	Gebruikt
Prijs :	950,-

Volledige Omschrijving

De Obelink Schelde is een klassieke piramide groepstent met lage wanden.

Alle wanden van deze tent kunnen volledig opgerold worden zodat er een zwevend dak ontstaat. Dit is ideaal om op warme zomerdagen een koele schaduwplek mee te creëren. De Schelde heeft dankzij de verschillende hoogtes een speels karakter. Zo zijn hebben de zijwanden een hoogte van 100 cm en de ingang heeft een hoogte van 170 cm. In het midden is de Schelde maar liefst 300 cm. De nok is voorzien van twee overdekte ventilatieopeningen die zorgen voor een optimale luchtcirculatie.

De Schelde is volledig gemaakt van stevig en robuust katoendoek met een dikte van 320 g/m^2 . De slikranden zijn gemaakt van slijtvast PVC dat eenvoudig te reinigen is. Zijn stevigheid haalt de Schelde uit de stevige stalen stokken. De middenpaal heeft een dikte van maar liefst 32 mm en de overige 8 palen hebben een diameter van 28 mm.

De Schelde wordt inclusief pakzak, haringen en scheerlijnen